LAGAZEL KALO 1500























D'éclairage en mode eco pour un jour de charge

Of light on 1 day's charge on eco mode



De luminosité en mode turbo Of light output on turbo mode



Plus lumineux qu'une bougie en mode turbo

Brighter than 1 candle on turbo mode



Batterie remplaçable Replaceable battery



LAGAZEL SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES TECHNICAL SHEET **TECHNICAL SHEET**

	Dimensions / Size	Coffret / Box: 98 x 64 x 201 mm. Lampe seule / lamp only: 90 x 40 x 150 mm			
	Poids / Weight	Coffret / Box: 745 g. Lampe seule / lamp only: 450 g			
	Technologie d'éclairage <i>Lighting technology</i>	Plusieurs DEL haut rendement Multi, high-efficiency LEDs			
	Niveaux d'éclairage <i>Lighting modes</i>	Eco	Normal	Turbo	
	Puissance d'éclairage Lumen output	15 lm	30 lm	70 lm	
	Autonomie après un jour de charge Daily solar runtime	24 h	13 h	6 h	
	Autonomie après une charge complète Run time after a full battery recharge	30 h	16 h	8 h	
	Technologie de batterie Battery technology	Lithium fer phosphate LiFePO4			
	Capacité de la batterie Battery capacity	1 500 mAh - 3,2 V			
	Durée de vie batterie Battery lifespan	2000 cycles 2000 cycles			
	Technologie panneau solaire Solar panel technology	Polycristallin Polycristalline			
	Puissance panneau solaire Solar panel power	1,2 Wp			
	Longueur câble <i>Cable length</i>	4 mètres 4 metres			
43	Matériaux coque Hull materials	Acier galvanisé ou laqué anti-choc, anti-corrosion Stainless zinc-coated steel or laquered shockproof, withstand corrosion			
	Matériaux hublot <i>Window materials</i>	Polycarbonate anti choc, anti-UV Shockproof polycarbonate, anti-UV protection			
AND THE RES	Garantie / Warranty	2 ans / 2 years			
	Qualité Quality	Conforme aux normes de qualité Lighting Global Meets Lighting Global Quality Standards			
	Durée de vie <i>Lifespan</i>	Batterie : 5 ans, lampe et panneau :10 ans Battery: 5 years, Lamp and panel: 10 years			
0	Accessoires / Accessories	Sangle d'attache /	Sangle d'attache / Hanging strap		















